



Katalóg produktov Lindab



www.lindab.sk



Obsah

O spoločnosti	4
Švédsko ocel', základný vstupný materiál	6
Prečo sa rozhodnúť pre Lindab	7
Lindab Rainline	
odkvapový systém	8
Lindab Toplevel	
kvalitné oceľové strešné krytiny	9
Lindab Seamline	13
Lindab Click	13
Lindab Coverline	
Trapézový program	14
Vysoký profil	17
Sendvičové panely	18
Trapézové plechy s antikondenzačnou vrstvou	19
Lindab Construline	
Konštrukčné profily C, Z, U	20
Systémové riešenia	
Systém zastrešenia plochých striech	21
Nízkoenergetické montované domy	22
Systém výstavby malých budov (SBS)	23
Systém obytných nadstavieb	24
Lindab Safety	
bezpečnostné prvky striech	25
Lindab Vilpe	
odvetrávacie prvky striech	26
Služby zákazníkom	27

O spoločnosti



Lindab AB je medzinárodný koncern založený v roku 1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vývojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných oceľových, vopred lakovaných plechov.

Ponúka komplexné systémové riešenia v obchodných oblastiach Stavebné komponenty, Vzduchotechnika a Montované systémy.

Výrobky skupiny Lindab sa vyznačujú vysokou kvalitou, jednoduchou montážou, energetickou účinnosťou s ohľadom aj na životné prostredie a dodávané sú vždy s vysokou úrovňou služieb.

Spoločnosť Lindab pôsobí v 31 krajinách po celom svete a zamestnáva približne 5000 zamestnancov.

Súčasťou tohto švédskeho koncernu sa stala v roku 2008 aj spoločnosť ROVA (založená v roku 2000) – slovenská jednotka na trhu v oblasti plechových strešných krytín.

Na Slovensku Lindab a.s. **vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, trapézový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka prepracovaný servis.** Portfólio produktov dopĺňajú aj bezpečnostné a odvetrávacie prvky striech.

Súčasťou ponuky sú aj **produkty priemyselnej oblasti v podobe trapézového programu, sendvičových panelov a konštrukčných systémov.** Moderný a vysoko efektívny spôsob stavebnej technológie je vhodný na výstavbu výrobných prevádzok, polyfunkčných budov, skladových priestorov, športových zariadení či poľnohospodárskych objektov.

Zaujímavá je aj oblasť systémových riešení Lindab, ktorá v sebe zahŕňa kompletné riešenie **pre zmenu zastrešenia, či už panelového domu z plochej na šikmú strechu, obytné nadstavby** alebo ide o systém malých stavieb ako sú **typizované garáže, sklady, komerčné budovy, alebo stavby nízkoenergetických rodinných domov** z tenkostenných oceľových pozinkovaných profilov C, Z, U a Σ.

Výrobný závod sa nachádza v obci Jamník (cca 9km od Spišskej Novej Vsi). Pre lepšiu dostupnosť a krátke dodacie lehoty sú vám k dispozícii aj ďalšie naše pobočky v Bratislave a v Banskej Bystrici. Predajná sieť spoločnosti Lindab je postavená na báze obchodných partnerov (stavebniny, strešné centrá, montážnici a klampiari, stavebné firmy a pod.

Kľúčovou filozofiou LINDAB je neustále prinášať na trh produkty a systémové riešenia, ktoré významne zjednodušujú akúkoľvek fázu výstavby v stavebníctve.



LindabLife

Rýchlosť, mobilita a flexibilita

Naše výrobky sú známe po celom svete a mnohé z nich dosiahli vedúcu pozíciu na trhu. Vďaka dobre nastavenému logistickému systému sme schopní zaistiť dodávky priamo z niekoľkých európskych skladov spoľahlivo a v krátkom dodacom čase.

Lindab Centrá

Lindab Centrá, teda sklady s produktmi Lindab, majú za cieľ priblížiť zákazníkom odkvapový systém Lindab Rainline, ale predovšetkým montážnym firmám zlepšiť jeho dostupnosť v rámci celej Slovenskej republiky. Vďaka riadenému systému zásob je v týchto skladoch okamžite bez čakania dostupný štandardný sortiment Rainline. V Lindab Centrách si okrem odkvapového systému v obľúbených farbách môžete zakúpiť priamo na mieste aj tabuľový plech v niekoľkých farebných odtieňoch. K ďalším službám patrí možnosť ohýbania plechov na ručnej ohýbačke priamo v Centrách.

Sklady sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky tak, aby ich dostupnosť bola čo najlepšia.

Ochrana životného prostredia

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam švédskej ocele sú výrobky Lindab v súlade s prísnyimi požiadavkami na životné prostredie dominujúce v dnešnej dobe. Vďaka tomuto materiálu sú všetky výrobky Lindab plne recyklovateľné. Naša zodpovednosť za životné prostredie a dedičstvo, ktoré tu zanecháme pre ďalšie generácie ovplyvňuje naše aktivity na niekoľko rokov. Táto zodpovednosť sa prejavuje v našich dlhodobých krokoch a cieľoch, ktorých zmyslom je zredukovať spotrebu energie a znižovať emisie.

Záruka

Životnosť výrobkov Lindab je od 40 - 60 rokov, v závislosti od podmienok prostredia. Lindab poskytuje záruku proti korózii na svoje výrobky na 15, 20 a 30 rokov podľa systému povrchovej úpravy Lindab (Classic, Premium, Elite). Výrobky a služby spoločnosti Lindab podliehajú prísnej kontrole a systém riadenia kvality je certifikovaný podľa ISO 9001.


Lindab Life - naša spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou vízie Lindab ako európskeho lídra priemyselnej ventilácie a systémových riešení pre stavebníctvo. Lindab Life je definícia prístupu spoločenskej zodpovednosti. Tvoria ho štyri oblasti - Obchod, Prostredie, Spoločnosť a Zamestnanci. Tieto záväzky zahŕňajú našu odhodlanosť byť dobrým a spoľahlivým obchodným partnerom, ponúkajúcim riešenia, ktoré sú na trhu žiadané. Zjednodušene, je to spôsob akým oznamujeme, že preberáme spoločenskú zodpovednosť za prípadné dopady našej činnosti a podnikania na prírodu, človeka a jeho okolia.



Švédská ocel', základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu ľahkých strešných krytín Lindab je vysoko kvalitný, recyklovateľný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok. Ten je chránený viacvrstvou technológiou postupného nanášania pasívacej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy v rôznych hrúbkach a prevedeniach. Spodná strana plechu je ošetrená ochrannou vrstvou a zosilneným lakom. Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez **Lindab Steel Centrum** so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých výrobných závodov, teda aj do Jamníka.



Systémy povrchových úprav Lindab Classic, Premium, Elite

Už viac, ako 50 rokov sa spoločnosť Lindab zaoberá vývojom, výrobou a dodávkou produktov z tenkostenného oceľového plechu. Dômyselnými riešeniami a výnimočnou kvalitou určoval Lindab od začiatku smer vývoja vo svojom odbore a stal sa synonymom pre výrobky z lakovaného plechu.

Na úspechu našich produktov má veľký podiel materiál, ktorý je použitý na ich výrobu. Práve vlastnosti a kvalita surovín sú pre správnu funkciu a životnosť výsledného produktu rozhodujúce, a preto venujeme ich výberu a testovaniu mimoriadnu pozornosť. Popri samotnej oceli sú najväčšie nároky kladené na ich finálnu povrchovú úpravu, ktorej úlohou je okrem zaistenia perfektného vzhľadu aj ochrana oceľového jadra pred účinkami vonkajšieho prostredia.

V ponuke Lindab sú 3 typy systémov povrchových úprav, ktoré sa líšia schopnosťou čeliť vonkajším vplyvom ako sú UV žiarenie, znečistené ovzdušie, vysoké a nízke teploty a v neposlednom rade aj mechanickému poškodeniu. Správnu voľbou materiálu tak môžeme významne ovplyvniť dobu, počas ktorej bude vaša strecha nielen skvele vyzerat', ale aj bezchybne fungovať.

Správna voľba povrchovej úpravy

Lindab Classic

Základný systém povrchovej úpravy dostupný v najširšej škále farieb a dvoch štruktúrach povrchu: matný a lesklý. Ide o najčastejšie využívanú povrchovú úpravu s vynikajúcim pomerom ceny a užitočnej hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou Classic sa pre svoje dobré vlastnosti a priaznivú cenu hodia na opláštenie administratívnych budov, priemyselných objektov, hál a skladov, ale aj obytných budov a rodinných domov.

Lindab Premium

Systém povrchovej úpravy Premium ponúka zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu a ochranu proti korózii, čo sa prejavuje dlhšou životnosťou produktov vyrobených z tohto materiálu. Revolučné zloženie vrstvy zinok horčík (Zn, Mg) je nanášané na oceľové jadro, ktoré poskytuje mimoriadne vysokú odolnosť voči korózii, obzvlášť na kritických rezných hranách. Oproti povrchu Classic vykazuje aj väčšiu mechanickú odolnosť, čím môže byť použitý v aplikáciách vyžadujúcich zložitejšie tvarovanie priamo na stavbe. Povrchová úprava Premium je moderný povrchový systém s vysokou ochranou za priaznivú cenu.

Lindab Elite

Pokiaľ hľadáte materiál s nekompromisnými vlastnosťami a životnosťou, je systém povrchovej úpravy Elite tá najlepšia voľba! Vďaka unikátnemu zloženiu dosahuje vynikajúce výsledky vo všetkých dôležitých parametroch a zaisť dokonalý vzhľad a ochranu na niekoľko desiatok rokov. Povrchová úprava Elite vyniká v odolnosti proti mechanickému poškodeniu, ochrane ocele proti korózii a UV stabilite. Taktiež lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. Použitie tohto materiálu je široké – od odkvapového systému cez strešné krytiny až po plech, ktorý je určený pre zložitejšie strojové alebo mechanické spracovanie.

VÝHODY
- Široká farebná škála 2 možnosti štruktúry povrchu - lesklý a matný - nízka cena - záruka 15 rokov

VÝHODY
- vysoká odolnosť voči UV žiareniu a znečistenému ovzdušiu - vynikajúca ochrana proti korózii - vysoká farebná stabilita - veľmi odolný proti mechanickému poškodeniu - atraktívne farebné odtiene - priaznivá cena - záruka 20 rokov

VÝHODY
- vynikajúca ochrana proti UV žiareniu a znečistenému ovzdušiu - poskytuje najlepšiu ochranu proti korózii - najväčšia farebná stabilita - najlepšie odoláva mechanickému poškodeniu - najdlhšia predpokladaná životnosť - atraktívna ponuka farebnej škály - záruka 30 rokov



10 dôvodov

prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém Lindab



Tradícia a švédská kvalita

Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Švédsku, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom plechových strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov. Jeden z výrobných závodov sa nachádza aj na Slovensku, konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi. Lindab je trhovým lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom viac ako 60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.



Spoľahlivosť a kvalita materiálu

Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým jadrom, v deklarovaných hrúbkach a vrstvou zinku od 200 až do 350 g/m² (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy).



Nadštandardná záruka

Na naše produkty vám poskytneme písomnú záruku od 15 do 30 rokov v závislosti od typu povrchovej úpravy. Životnosť našich krytín je 40 až 60 rokov.



Povrchová úprava

Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám Lindab Classic, Premium a Elite vysokú úžitkovú hodnotu a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.



Najširšia produktová škála na trhu

V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov trapézových plechov v rôznych hrúbkach, viac ako 50 komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších produktov určených pre stavebníctvo a priemysel za účelom zjednodušenia výstavby.



Odborný servis a poradenstvo

Ponúkame svojim zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme poradenstva, vyhotovenia kladacích plánov a kompletného vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov a podrobné montážne návody.



Nízka hmotnosť strešných krytín

Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.



Doprava a vykládka tovaru

Dopravu nad 100 m² máte u nás zadarmo priamo na stavbu. Bezplatná vykládka krytiny vozidlom s hydraulickou rukou vám rovnako ušetrí Váš čas, námahu a peniaze.



Krátky dodací termín

Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k vám doručíme maximálne do 10 pracovných dní.



Najlepší pomer ceny a kvality

Lindab vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme presvedčení, že ak budete „porovnávať porovnateľné“ rozdiel v cene bude minimálny!

Celková vz. užitočná krycia plocha

Pri porovnávaní cenovej ponuky spoločnosti Lindab s konkurenčnými cenovými ponukami sa presvedčte, či je uvádzaná cena za užitočnú kryciu alebo za celkovú plochu. Pri celkovej ploche vám totiž konkurencia napočíta väčšie množstvo krytiny, avšak cena za 1 m² bude opticky nižšia približne o 8 až 10 %. Tento rozdiel však budete mať pripočítaný v množstve krytiny, takže v konečnom dôsledku zaplatíte viac a pritom si to ani neuvedomíte. Pri krytinách Lindab neplatíte za prekrytia jednotlivých strešných profilov.

Hrúbka plechu a kvalita ocele

Zabezpečuje Vašu istotu pod novou strechou a samozrejme životnosť krytiny. Lindab, ako jeden z mála výrobcov vyrába strešné krytiny z konštrukčnej ocele akosti S250GD, ktorá zabezpečuje tuhosť krytiny pri zaťažení vetrom a snehom a tiež jej tvarovú stálosť pri teplotných rozdieloch. Veľmi dôležitá je aj vrstva zinku na oceľovom jadre, ktorej úlohou je zabrániť vzniku korózie na krytine. Na trhu existuje veľa konkurenčných výrobkov, ktoré túto vrstvu majú minimálnu alebo nulovú. Taktiež dôležitý prvok pri farebnej povrchovej úprave je UV stabilizátor, ktorý zabezpečuje farebnú stálosť krytiny.

Kompletnosť cenovej ponuky

Cenové ponuky pre vás spracujeme tak, aby ste pri realizácii strechy nemuseli dodatočne dokupovať potrebné prvky, ktoré vám z taktických dôvodov neboli nacenené a strešný plášť bez nich nebude funkčný. Preto vás chceme poprosiť: Pri porovnávaní našej cenovej ponuky s konkurenciou, porovnávajte porovnateľné. Garantujeme, že konečné rozdiely v cene budú takto minimálne, prípadne žiadne.

Doprava a dodatočné príplatky

Všetky ceny našich strešných krytín a príslušenstva sú vrátane balenia, prepravnej palety a dopravy (doprava zdarma platí nad 100 m² krytiny), takže vás neprekvapíme dodatočnými príplatkami pri preberaní tovaru. Jediný príplatok je u nás v prípade odberu krytiny v množstve menej ako 30 m².

Kvalita a potreba strešného príslušenstva

Je potrebné uviesť si, že strechu netvorí len strešná krytina, ale aj veľmi dôležité strešné príslušenstvo. Presvedčte sa, či bude vaša nová strecha obsahovať potrebné klampiarske, odvetrávacie a tesniace prvky, dostatočné množstvo skrutiek, a samozrejme vhodnú podstrešnú fóliu. Vyhneme sa tak riziku a možným problémom, čo bude v konečnom dôsledku pre vás znamenať ušetrené peniaze. Mnoho neprofesionálnych predajcov krytín sa snaží Vaše peniaze šetriť práve tu, na úkor ich zisku, čo je v skutočnosti ich najväčší omyl.



Lindab Rainline | odkvapový systém

Lindab Rainline je dokonalý odkvapový systém, ktorý ponúka najvyššiu kvalitu, kombináciu flexibility a jednoduché montáže. Keďže je vyrobený z excelentnej švédskej ocele s hustotou pozinkovania 275 g/m², s obojstrannou ochrannou vrstvou, výborným spôsobom kombinuje vlastnosti ako sú stabilita, odolnosť voči korózii a poveternostným vplyvom a prirodzene trvanlivá a atraktívna farebná stálosť.

Systém Lindab Rainline sa skladá z množstva prvkov, ktoré sú potrebné pre dokonalé odvodnenie striech. Jednotlivé časti do seba ľahko zapadnú a jednoduchým zaklapnutím tak vytvoríte ucelený odvodňovací systém bez použitia lepidiel alebo ďalších pomocných materiálov.

Lindab Rainline je v ponuke v 3 rozmeroch poloblúkového tvaru (125/87; 150/100; 190/120), ale aj odkvapový systém štvorcového prierezu.

Dostupná farebná škála produktov Lindab pristane rovnako rodinným domom, ako aj priemyselným budovám, či panelákom. Vďaka najširšej palete farieb na slovenskom trhu (10 odtieňov), ľahko zladíte fasádu vášho domu či už s odkvapovým alebo strešným systémom. Akokoľvek sa rozhodnete farebne nakombinovať jednotlivé časti budovy, náš systém vám to umožní. Je to len otázka vkusu.



Na všetky produkty odkvapového systému Lindab Rainline poskytujeme 30-ročnú záruku proti vzniku korózie alebo výskytu výrobné chyby, ktorá by mala priamy vplyv na funkčnosť odkvapu.



Lindab Topline | kvalitné oceľové strešné krytiny

Strechu pre Váš vysnívaný domov vyberáte pravdepodobne len raz za život. Ak si zvolíte značku Lindab, môžete si byť istý, že týmto rozhodnutím ušetríte nie len Vaše peniaze, ale aj čas. Lindab ponúka všetko potrebné k zabezpečeniu funkčnosti a skvelého vzhľadu vašej strechy na dlhé desaťročia. Vybrať si môžete z niekoľkých prevedení povrchových úprav a farieb.

Strešné krytiny Lindab spĺňajú všetky estetické, technické i funkčné požiadavky kladené na strešnú krytinu. Tá je profilovaná do tvaru klasických strešných škridiel s výraznou, alebo naopak nenápadnou vlnou. Dávajú tak streche dokonalý vzhľad a majiteľovi možnosť zvoliť si strešnú krytinu v štýle a farbe korešpondujúcej s ďalšími stavebnými prvkami.

Moderný materiál predurčuje krytiny Lindab k použitiu na novostavby. Avšak vďaka veľmi nízkej vlastnej hmotnosti sú vhodné najmä na rekonštrukciu striech starších objektov. Ochranné povrchové vrstvy spolu s oceľovým jadrom dávajú krytinám Lindab odolnosť a pevnosť. Vďaka tomu veľmi dobre čelia náročným podmienkam, ktorým sú vystavované nielen v chladnej Škandinávii, ale i v našich klimatických pásmach. Charakteristickou vlastnosťou krytín Lindab je jednoduchá a rýchla montáž, dlhá životnosť a minimálna údržba.





Lindab Toplevel | kvalitné oceľové strešné krytiny

Výška vln od 18 do 48 mm je dôležitým aspektom výrobku, pretože vytvára plastický dojem a výrazne ovplyvňuje tuhosť tabule. Čím vyššia vlna, tým je profil pevnejší, krytina sa neprehýba, čo uľahčuje montáž ako aj pohyb po nej. Krytiny Lindab sa dodávajú v pásoch s krycou šírkou od 1,0 m a dĺžkou podľa potrieb a želania zákazníka, max. však do 6,14 m.

Nízka hmotnosť - len 5 kg/m², je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.

V ponuke Lindab nájdete najširšiu škálu strešných krytín na Slovensku. Spolu je v ich našom portfóliu 8 - Lindab Mega, Maxima, Profil, Goodlock, Toplevel, Seamline (falcovaná krytina), Click a Lindab Roca.


Strešné krytiny sú vyrábané v troch rôznych povrchových úpravách - Lindab Classic (lesklý a matný), Premium a Elite a v závislosti od typu povrchovej úpravy Lindab ponúka záruku od 15 - 30 rokov.



Lindab Toplevel | kvalitné oceľové strešné krytiny


Lindab Mega

Atraktívny románsky štýl, strešná krytina s typickou poloblúkovou profiláciou vlny. Jej tvar dokonale kopíruje klasickú škridlu a preto ju vyhľadávajú klienti, ktorí si potrpia na tradičný vzhľad kombinovaný s modernými, no predovšetkým rýchlymi riešeniami realizácie stavby.




Lindab Maxima

Pri svojej cenovej výhodnosti si uchováva všetky prednosti ostatných tvarovo odlišných variant strešných krytín Lindab, hlavne nízku hmotnosť a možnosť aplikovať ju na strechu už od sklonu 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje). Charakteristická je najmä svojim nezameniteľným hrnatejším tvarom vlny.



Lindab Profil

Najpredávanejší variant na trhu a najobľúbenejší typ strešnej krytiny. Profil už svojim názvom dokonale vystihuje svoju tvarovú nezameniteľnosť - profily vln.





Lindab Toplevel | kvalitné oceľové strešné krytiny

Lindab Toplevel

Odolná horská strecha

Je profilovaná do tvaru klasických skladaných škridiel a dáva streche dokonalý vzhľad. Moderný materiál ju predurčuje na použitie pre novostavby. Výška vlny 42 mm zabezpečuje vyššiu pevnosť a tuhosť krytiny, dvojité vodná drážka zase dvojité istenie proti vode.



Lindab Goodlock

Unikátna krytina bez viditeľných skrutiek

Lindab Goodlock je maloformátová plechová strešná krytina unikátna práve tým, že sa **neskrutkuje v ploche krytiny**. Vďaka tomu toto jedinečné ukotvenie krytiny u zákazníkov odstraňuje strach z nekrytých skrutiek, ktoré sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Celý systém krytiny Goodlock je zámkový, čo laicky znamená, že do seba veľmi presne zapadá a nedochádza tak k perforácii krytiny. Aplikácia na strechy je možná od sklonu 15°



Lindab Roca

Krytina s minerálnymi zrnami

Základom **krytiny** Lindab Roca je kvalitný oceľový **plech** s aluzinkovou galvanickou úpravou a finálnou povrchovou vrstvou z kameninového granulátu. Výborne kombinuje najdôležitejšie vlastnosti **strešných krytín** - pevnosť, atraktívny vzhľad, jednoduchú montáž a dlhú životnosť. Vďaka svojej profilácii v kombinácii s kameninovým posypom výborne tlmí hluk dažďa. Výhody tejto krytiny oceníte nielen pri rekonštrukciách, ale aj pri nových strechách s vysokými nárokmi. Svojim prevedením zachováva historický vzhľad budovy, čím je skvelým estetickým riešením pri rekonštrukcii budov, kde si architektúra vyžaduje zachovať pôvodnú štruktúru. V ponuke Lindab nájdete 5 prevedení tejto krytiny: Toscana, Madera, Prestige, Rustica

Roca Toscana



Roca Madera



Roca Rustica



Roca Serena



Lindab Seamline

Istota na streche



Lindab Seamline je plech s označením PLX so šírkou 670 mm, čo je špeciálny druh oceľového tepelne pozinkovaného zvitkového plechu jemnozrnnej štruktúry. Táto oceľ je ľahko tvarovateľná i napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. Dlhú životnosť krytiny zabezpečuje pozinkovaná vrstva až 350 g/m² čo je najviac na trhu so strešnými krytinami.

Falcovanú **krytinu** možno vďaka jej kompaktnosti montovať na strechy so sklonom od 5°. Často býva doplnkom ku strechám s profilovanou krytinou, ktorú nemožno použiť na manzardy a **strešné** okná s malým sklonom. Problémom pre túto krytinu nie je ani oblúčková strecha, kde sú pásy zakrivené. Široká škála farebných odtieňov krytiny **Lindab Seamline** uspokojí estetické nároky zákazníka a dá architektom a projekčným kanceláriám široké pole pre stvárnenie rozličných druhov stavieb.

Princíp **falcovanej krytiny** spočíva v pásoch plechu s vysunutou stojatou drážkou (falc) kladenou od odkvapovej hrany k hrebeňu **strechy**. Pásy sa bočne spájajú uzavretím dvojitej stojatej drážky. Pozinkovaný plech je ošetrený lakovou povrchovou úpravou Elite hrúbky 50 µm, ktorá obsahuje polyamidové zrná a tie napomáhajú zvyšovať odolnosť. Stavací a falcovací je možné si v našej spoločnosti zapožičať.

Lindab Click

Moderná elegantná krytina

Bezúdržbová krytina Linda Click je použiteľná pre rodinnú výstavbu, ale aj pre väčšie strechy. Ide o krytinu vyrábanú v pásoch so šírkou 480 až 503 mm a dĺžkou podľa aktuálnej strechy až do 8,0 m.


Rady krytiny Click rozširuje Click Dn, ktorý má vďaka vylepšenej technológii po celej dĺžke prelis, vďaka ktorému je plech pevnejší a s moderným, zaujímavým dizajnom.

Ako už názov krytiny napovedá, hlavná výhoda spočíva v pozdĺžnej zaklapovacej drážke, ktorou sa lamely vzájomne spájajú. Vďaka sofistikovane tvarovanému zámku, dôjde k pevnému zaklapnutiu lamiel. V drážke sú ukryté aj otvory pre skrutky kotviace krytinu k podkladu. Tým pádom sú skryté pred poveternostnými vplyvmi a nerušia hladký vzhľad krytiny. Vďaka použitej technológii dutej drážky, nehrozí vzlianiu vlhkosti pod krytinou a môžeme si tak dovoliť krytinu položiť na sklon strechy 7° (bez priečných spojov) pri jednoduchých pultových alebo sedlových strechách. Už vo svojich základoch má táto strešná krytina vysokú tesnosť proti vonkajšej vode a ani pri nízkych sklonoch nie je potrebné inštalovať dodatočné poistné vrstvy strešného plášťa.

Click



Click Dn







Lindab Coverline | Trapézový program

Trapézový plech je tradičný komponent používaný na priemyselných objektoch, ale v súčasnosti stále viac aj na privátnych stavbách. Moderný a vysoko efektívny spôsob stavebnej technológie je vhodný najmä na výstavbu výrobných prevádzok, polyfunkčných budov, skladových priestorov, športových zariadení či poľnohospodárskych objektov.

Trapézové plechy Lindab Coverline sa vyrábajú v rôznych hrúbkach od 0,5 mm do 1,00 mm, v klasickom prírodnom pozinkovanom prevedení, alebo v prevedení s farebnou povrchovou úpravou Classic, Classic Matný, Premium alebo Elite. Práve táto farebná povrchová úprava umožňuje výber a montáž trapézových plechov i na architektonicky nevšedné projekty.

Vďaka svojmu tvaru a typu použitej ocele (S250GD) dosahujú trapézové plechy Lindab veľmi dobrú statickú únosnosť. Trapézové plechy sa využívajú i na vnútorné konštrukcie, stratené debnenie a konštrukčné prvky plochých striech. V súčasnej dobe sa plechy využívajú aj ako nosné konštrukcie plochých striech so zvýšenou pevnosťou materiálu S320GD.

Kvalita vstupných materiálov v kombinácii s technologickým spracovaním a všestranným využitím produktov sú najväčšími výhodami nášho výrobného portfólia. Trapézový program Lindab preto volia investori a realizátori, ktorí preferujú rýchle a efektívne stavby, ktoré spĺňajú funkčné, bezpečnostné, ekologické, ale aj estetické požiadavky európskych noriem.




Lindab Coverline | Trapézový program

Rozmery plechov môžu byť rôzne a závisia od niekoľkých faktorov. Užitočná krycia šírka plechov je priamo závislá na výške vyprofilovanej vlny.


Štandardný plech je zabezpečený systémom povrchovej úpravy Lindab Classic lesklý alebo matný. Spodná strana je zabezpečená technickým náterom šedej farby s minimálnou hrúbkou a bez účinnej UV ochrany.




T - 8




T - 12




T - 18




TN - 18



T - 35




TN - 35






Lindab Coverline | Trapézový program


LVP 20 / LTP 20




LVP 20 Dn / LTP 20 Dn




LVP 45 / LTP 45




LVP 45 Dn / LTP 45 Dn




TC - 50




TNC - 50



TN - 50



TN - 60



Lindab Coverline | Vysoký profil


Hlavná oblasť využitia vysokého profilu je súčasť stropných a strešných konštrukcií pri stavbe priemyselných, halových objektov napr. logistických alebo výrobných závodov.

Vysoké trapézy sú najčastejšie používané ako nosné komponenty strešných plášťov s malým výsledným sklonom, montovaným spolu s tepelnou izoláciou a finálnou hydroizolačnou vrstvou. Z konštrukčného pohľadu predstavuje profil LTP 150 sekundárny nosný prvok na primárnych nosných rámoch rôznych tvarov a materiálu (oceľ, betón alebo drevo).


Ďalší spôsob použitia je využitie ako súčasť vnútorných stropov budov (medziposchodí), kde vysoký profil Lindab môže slúžiť ako stratené bednenie železobetónovej podlahovej dosky alebo ako ložná plocha pre nízkozáťažové, suché podlahové skladby.



LVP 85 / LTP 85



LVP 150 / LTP 150



V neposlednom rade môžu vysoké profily slúžiť ako strešná alebo fasádna krytina v situáciách, kde sú podporné a kotevné body, z konštrukčných alebo architektonických dôvodov, umiestnené v značných vzdialenostiach (napr. 4-6 m).






Lindab Coverline | Sendvičové panely

Sendvičové panely predstavujú moderný trend v súčasnej výstavbe. Systém opláštenia objektov a budov je založený na jedinom prvku - sendvičovom izolačnom paneli. Umožňuje opláštenie striech a stien bez toho, aby dochádzalo k tepelným mostom.

Jednoduchá koncepcia systému sendvičových panelov vyniká hlavne rýchlou a jednoduchou montážou s minimálnou závislosťou na poveternostných podmienkach. Práve rýchlosť montáže je v dnešnej dobe jednou zo zásadných požiadaviek investorov vychádzajúcich z požiadaviek na rýchlu finančnú návratnosť investícií.

Vynikajúce tepelno - izolačné vlastnosti sú ďalšie prednosti sendvičových panelov predovšetkým s PUR alebo PIR izoláciou vedúcou k úspore nákladov po celú dobu životnosti objektu. Izolačné sendvičové panely sú vyrábané z najkvalitnejších materiálov použitím najmodernejších technológií. Výsledkom je kvalitný produkt s minimálnymi nárokmi na budúcu údržbu.



Trapézové plechy s antikondenzačnou vrstvou

Kondenzácia vodnej pary je jav, ktorý často vzniká na studených plechových strechách a vytvára tak potenciál výskytu konkrétnych problémov, napr. vzniku korózie, vlhkosti v podkroví alebo poškodeniu materiálov, ktoré sa nachádzajú pod strechou.


Lindab vám ponúka jednoduché a účelné riešenie problému kondenzácie vodných pár na vašej streche formou aplikácie antikondenzačnej vrstvy s antibakteriálnou ochranou, ktorá sa nanáša na spodnú (podhládovú) stranu trapézového profilu.

Táto vrstva zadržiava kondenzovanú vodu, ktorá sa z nej veľmi rýchlo vyparí, takže zadržaná voda nebude kvapkať na materiál uložený pod strechou. Preto plechy dodávané s antikondenzačnou povrchovou úpravou sú ideálnym riešením pre priemyselné budovy, ktoré nemajú tepelnú izoláciu.



Výhody antikondenzačnej vrstvy:



- absorpcia vlhkosti, ktorá vzniká na vnútornej strane strechy v dôsledku kondenzácie vodných pár
- dodatočná ochrana proti korózii (najmä v budovách s aktívnym chemickým prostredím, napríklad v maštaliach, stajniach a podobne);
- ľahko sa čistí štandardnými prostriedkami (hadica alebo tlaková umývačka);
- zvýšenie stupňa protihlukovej izolácie krytiny;
- je nehorľavá a odolná proti bakteriálnej degradácii.



Perforovaný plech

Lindab vám ponúka možnosť výroby trapézového profilu LVP20, LVP35 a LVP45 z bieleho perforovaného plechu hrúbky 0,5 mm. Použitím perforovaného plechu, pre vnútorné opláštenie hál, takto dosiahnete vynikajúci efekt zvukovej bariéry. Tento fakt je zaujímavý pre budovy, kde je podľa stavebných predpisov povinné dodržať minimálnu zvukovú hranicu.

Pri perforovanom plechu s priemerom dier $d=3,0$ mm, špecifický rozmer perforácie je 33% pri porovnaní s celou plochou.



Lindab Construline | Konštrukčné profily C, Z, U


Ľahké profily z ocele tvoria základ rady konštrukčných riešení pre opláštenie oceľových a železobetónových hál i kompletných montovaných stavieb a nadstavieb. Pomer medzi hmotnosťou, únosnosťou, cenou a životnosťou je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi používanými pre podobné účely nedostihnuteľný. Jednoduchá manipulácia s ľahkými profilmi i spájaním samoreznými skrutkami uľahčuje prácu montážnikom a skracuje dobu montáže. Zásadnou devízou je tiež fakt, že oceľ nepodlieha starnutiu a po celú dobu nemení svoj charakter. Rovnako ako spoločnosť Lindab.

Konštrukčné profily vyrábame v rôznych hrúbkach a rozmeroch individuálne podľa želania zákazníka. Vďaka širokému výberu profilov (výška od 100 do 350 mm) a vďaka unikátnym softvérom, vyvinutým spoločnosťou Lindab, je možné navrhnuť najekonomickejšie riešenie.

Z-profil, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje únosnosť väzníc v mieste podpory. Výška profilu pre Z-väznice je od 100 do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm.

C-profil, ako tenkostenné stojky sú často používané pri oceľových stavebných konštrukciách na orámovanie dvier a okien, ako nosné prvky vnútorných stien, okrajové väznice i nosné prvky ľahkých konštrukcií. Stojky C majú rozdielne šírky pásnic, čo umožňuje vytvárať uzavreté profily.

Pre účely spájania slúži profil CI, ktorého vonkajší rozmer lícuje s vnútorným rozmerom profilu C alebo U4. Výška profilu pre C-stojky je od 70 do 350 mm, v hrúbkach materiálu od 0,7 do 3,0 mm. C-profil môžu byť využité aj ako konštrukčné stojky stenových modulov, prípadne nosných konštrukcií. K tomu spoločne s C-profilmi slúžia aj profily U4. Ich vnútorný rozmer je rovnaký s vonkajším rozmerom C profilov, takže je možné oba profily do seba zasunúť.



Systemové riešenia

Systém zastrešenia plochých striech

Lindab Roof - systém ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje vybudovať novú šikmú strechu na paneláku, alebo akejkoľvek budove s plochou strechou. Takéto zastrešenie plochých striech je vytvorené z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédská strešná krytina s doplnkami a odkvapový systém.

Systémy ľahkých konštrukcií Lindab používajú tenkostenné oceľové profily na zostavenie vlastnej nosnej konštrukcie stavby alebo jej časti a tým dosahujú jej nízke hmotnosti, v kombinácii s krátkou dobou výstavby, priaznivou cenou s vysokými úžitkovými vlastnosťami.

Zastrešenie plochých striech Lindab Roof predstavuje bezúdržbový systém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou. Strešná krytina je k dispozícii v 21 farebných odtieňoch. Pozitívom je i možnosť dodatočného zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je dôležité vedieť, že súčasťou dodávky je kompletný návrh systému a vypracovanie statických prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre montážnu firmu. Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad priebehom samotnej montáže. Projekt pre stavebné povolenie, ktorý je pri aplikácii novej sedlovej strechy potrebný, nie je súčasťou dodávky Lindab. Ten rieši autorizovaný projektant, ktorému poskytneme všetky potrebné podklady a statické výpočty. V prípade potreby vám ho vieme odporučiť.

Špecializovaný montážny partner tento systém nielen dodá, namontuje a doplní o bleskozvod a strešný výlez, ale podľa potreby ho môže doplniť aj vyhrievanými žľabmi. LindabRoof teda predstavuje skutočne komplexné a definitívne riešenie problémov s plochou strechou od jedného dodávateľa.

Výhody tohto riešenia:

- komplexný systém sedlovej strechy od jedného dodávateľa
- individuálne navrhnutý systém
- ľahká oceľová konštrukcia z tenkostenných pozinkovaných profilov
- zaťaženie objektu cca 15 kg/m²
- rýchla montáž cca 40 m²/deň
- nehorľavý strešný systém
- jednoduchým položením izolačných rohoží na pôvodnú krytinu je možné dodatočne zatepliť stropy najvyššieho podlažia
- montáž zabezpečená certifikovanou montážnou firmou



Systemové riešenia

Nízkoenergetické montované oceľové domy

Technológia montovaných objektov Lindab využíva ľahkú oceľovú nosnú konštrukciu navrhovanú na základe dlhoročných skúseností spoločnosti Lindab s aplikáciou ocele na stavbách v Škandinávií. Principiálne v systéme Lindab ide o stípkovú nosnú konštrukciu, veľmi podobnú stípkovej konštrukcii drevostavieb. Základným prvkom systému je za studena valcovaný „C“ profil z 1-1,5 mm hrubého pozinkovaného plechu šírky 15 cm, výšky 280 cm, s prerušeným tepelným mostom. Spolu s druhým základným „U“ profilom, ktorý tvorí horizontálne prvky systému – kotvenie do betónu, vencovky, nadodverné a nadokenné preklady, parapetné prvky pre montáž okien. Profili „C“ a „U“ vytvoria základný nosný skelet stavby. Systém sa u nás staticky posudzuje, nadimenzuje sa presný počet stojok, stužujúcich križov, zosilňujúcich prvkov v rovine stropu alebo aj kotiev v šikmom krove, pretože aj tento sa dá zo systému Lindab zmontovať.

Samotná realizácia prác na stavbe je suchou výstavbou, čo znamená, že podľa rozkresleného statického návrhu sa na rovnej ploche zmontuje – zoskrukuje každá stena z prvkov „C“ a „U“ do „prefabrikátu“, ktorý sa pomocou žeriavu zdvihne a ukotví do základovej dosky. Aj napriek tomu, že ide o novinku, systém sa už začína udomáčňovať aj na Slovensku vďaka rýchlosti výstavby – **nakoľko dom môžete obývať do 3 mesiacov od zahájenia prác na hotovej základovej doske.**

Systém ľahkých konštrukcií Lindab prináša variantné riešenie klasicej stavby založenej na použití tehál, betónu a vody. Montované konštrukcie s tenkostenným oceľovým skeletom, doplneným o tepelnú izoláciu (minerálna vlna) a fasádne a interiérové dosky, dovoľujú jednoducho a rýchlo postaviť jak rodinný dom, tak aj reprezentatívne sídlo firmy alebo iné priestory.

Unikátna a jedinečná škandinávská technológia s inovatívnym konštrukčným systémom Lindab Construline, komplexne doplnená ďalšími značkovými stavebnými materiálmi je garanciou vysokej kvality a trvácnosti.



Lindab vám prináša riešenie pre:

- výstavbu jedno a dvojpodlažných rodinných domov so šikmou alebo plochou strechou systémom stenových modulov podľa návrhu vášho architekta
- výstavbu jedno alebo dvojpodlažných objektov pre komerčné účely s kompletnou nosnou konštrukciou založenou na použití systému stenových modulov
- montáž obvodových výplní oceľových alebo železobetónových skeletov komerčných i bytových objektov systémom stenových modulov
- montáž jedno a dvojposchodových obytných alebo administratívnych strešných nadstavieb

Výhody montovaných stavieb sú najmä v týchto oblastiach:

- Energetická náročnosť
- Akustika
- Požiarová odolnosť
- Pevnosť a stabilita
- Geometrická presnosť
- Hmotnosť
- Životné prostredie

Systemové riešenia

Systém výstavby malých budov (SBS)

Systém malých stavieb

Lindab SBS je systém pre výstavbu montovaných objektov jednoduchého vzhľadu s oceľovou nosnou konštrukciou, opláštenou trapézovým plechom. Stavba má obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu so sklonom 20°.

Opláštenie je v dvoch variantoch: Zateplené alebo nezateplené


Rozmery:

šírka 3-10 m, modul 0,5 m
dĺžka 3-20 m, modul 1 m
výška 2,5 - 3,0 - 3,5 k odkvapu

Systém je vhodný pre výstavbu:

- garáže
- skládov
- dielní
- kancelárií
- predajní a pod.

Pre zateplené objekty a prípady, kedy je použitý systém odvodnenie Lindab Rainline je vhodnejší variant s presahom.





Systemové riešenia

Systém obytných nadstavieb


Strešné nadstavby Lindab využívajú technológiu vyvinutú v Škandinávii ako výhodnejšiu alternatívu k dreveným konštrukciám. Technológia sa vyznačuje vynikajúcimi úžitkovými parametrami a veľmi rýchlou montážou.

Základným stavebným prvkom sú ľahké štrbinové tenkostenné oceleové pozinkované profily s vysokou pevnosťou, z ktorých sa zostavujú stenové moduly. Profily majú špeciálny tvar pre minimalizáciu tepelných mostov.

Princíp vytvorenia stenových modulov umožňuje ich najrôznejšie kombinácie a prispôbenie sa požiadavkám na rozmery, pôdorysné usporiadanie, rozmiestnenie a veľkosť otvorov. Stenový systém z ľahkých oceleových konštrukcií je vhodný nielen pre konštrukcie nadstavieb, ale i rodinných domov či niekoľkopodlažných bytových domov.



Modul steny je v celej šírke vyplnený tepelnou izoláciou, čím je možné dosiahnuť s malou hrúbkou steny vysoké tepelné odpory. Použité materiály sú zdravotne nezávadné, nevylučujú žiadne alergény, radón ani toxické plyny, v oceleových konštrukciách sa nedrží vlhkosť a nevznikajú plesne. Možnosť zvoliť si požadovanú skladbu steny umožňuje dosiahnuť požadované tepelnoizolačné a zvukozvukové vlastnosti obvodových stien, priečok a stropov. Vnútorňý povrch stien nechladne.




Lindab Safety | bezpečnostné prvky striech

Skupina výrobkov nazvaná Lindab Safety obsahuje široký sortiment prvkov, ktorých úlohou je ochrániť samotnú strechu ako aj osoby pohybujúce sa po nej, či pod ňou.

Systém Lindab Safety ponúka perfektné funkčné riešenie snehových zábran, ktoré sú umiestňované podľa lokality, situácie a prianí zákazníka. Do skupiny produktov pre ochranu vašej strechy patria aj strešné lávky, rebríky, ochranné koše, kotviace oká alebo snehové zachytávače. Tie by mali byť štandardom na každej streche.

Lindab Safety sú produkty primárne určené pre krytiny Lindab, ale v niektorých prípadoch je možné ich použiť aj na iné krytiny. Jednotlivé prvky spĺňajú požiadavky európskych bezpečnostných noriem

Lindab Safety je zároveň jednoduchý a montážne nenáročný materiál, čo znižuje tiež finančnú náročnosť celého systému. Využíva jednoduchý spôsob kotvenia ku krytine.



Výhody bezpečnostného systému:

- široký sortiment prvkov
- jednoduchá montáž
- pozinkovaná alebo lakovaná oceľ
- najvyššia úroveň zabezpečenia
- vhodné pre všetky typy striech
- vyvinuté a certifikované podľa prísnych Škandinávskych predpisov

Lindab ponúka mnoho jedinečných produktov a pokračuje vo svojom úsilí ponúkať zákazníkom technické riešenia, ktorých výsledkom je jednoduchá montáž a nízke celkové náklady.



Lindab Vilpe | odvetrávacie prvky striech

Pri skladbe strešného plášt'a je dôležité zabezpečiť dostatočné odvetranie a zaistiť prechod vzduchu medzi spodnou plochou strešnej krytiny a tepelnou izoláciou strešnej konštrukcie resp. najvyšším stropom budovy.

Jedným z dôvodov je vznik kondenzu na vnútornej strane krytiny. Dostatočné odvetrávanie strechy zamedzuje v zimnom období zrážaniu vodných pár, tým odstraňuje problém ľadových bariér na okrají odkvapov vznikajúcich striedaním topenia a mrazenia. Topenie potom prebieha po celej ploche strechy. Druhým dôvodom je prehriatie strešného plášt'a v letnom „tropickom“ období.

Na predĺženie životnosti všetkých strešných materiálov ako aj na zvýšenie celkovej pohody bývania slúžia odvetrávacie prvky striech.



Výhody odvetrávacích prvkov Lindab Vilpe

- zvyšujú účinnosť prirodzeného vetrania strešných vrstiev
- predlžujú životnosť strechy
- zlepšujú hospodárenie s teplotou
- odstraňujú vlhkosť - strešný priestor je suchý
- efektívne odsávajú vlhkosť a znečistený vzduch
- znižujú prehrievanie strechy



Služby zákazníkom



Lindab Centrá

Lindab centrá, teda sklady s tovarom Lindab, majú za cieľ priblížiť zákazníkovi odkvapový systém Lindab Rainline, ale predovšetkým montážnym firmám zlepšiť jeho dostupnosť v rámci celej Slovenskej republiky.

Vďaka riadenému systému zásob je v týchto skladoch okamžite bez čakania dostupný štandardný sortiment Rainline. V Lindab Centrách si okrem odkvapového systému v obľúbených farbách môžete zakúpiť priamo na mieste aj tabuľový plech v niekoľkých farebných odtieňoch.

K ďalším službám patrí možnosť ohýbania plechov na ručnej ohýbačke priamo v centrách.

Sklady sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky tak, aby ich dostupnosť bola čo najlepšia.



Rainline Expres

Operatívne zásobovanie Lindab Centier ako aj dovoz tovaru priamo na Vami určené miesto, je zabezpečené autami **Rainline Expres**. Pravidelne, rýchlo a za výhodných podmienok.



Rainline Expert

Pre technickú podporu je k dispozícii **Rainline Expert** – špecialista, ktorý je detailne zaškolený v oblasti predaja a montáže systému Lindab Rainline. Ak potrebujete poradiť, volajte na **0905 342 874**.



Lindab Rainline Webshop

Pre našich zákazníkov sme spustili aj formu online nákupu odkvapového systému pod názvom **Web shop**. Z pohodlia vášho domova môžete zaslať požiadavku pre spracovanie cenovej ponuky. Systém vám vypracuje detailný súpis všetkých potrebných prvkov odkvapového systému pre zabezpečenie jeho funkčnosti. Na tejto stránke ľahko získate prehľad o všetkých prvkoch tvoriacich ponuku Lindab Rainline, v dostupných rozmeroch, tvaroch a farbách. Vašu objednávku spracujeme rýchlo prostredníctvom Vami zvoleného Lindab Centra, v ktorých si môžete uplatniť ďalšie zľavy. Formu elektronického nákupu nájdete na stránke <http://shop.odkvapovsystem.sk/>



Vernostný program

Balík týchto služieb uzatvára **vernostný program** určený pre klampiárov a montážnikov. Staňte sa jeho členmi, zbierajte body za zrealizované nákupy a užívajte si hodnotné ceny z katalógu odmien. Viac o programe ako aj o možnosti členstva sa dozviete na www.vernostsaoplati.sk



Odborná a spoľahlivá montáž

Tak, ako je dôležitá kvalita strešnej krytiny, je dôležitá aj jej odborná montáž. Presvedčte sa, že Vašu novú strechu bude montovať certifikovaná montážna skupina. Keďže nám záleží na kvalite vášho bývania, ročne preškoľujeme viac ako 600 montážnikov, ktorí od nás obdržia certifikát o preškolení na montáž strešných krytín Lindab. Požiadajte Vašich montážnikov, aby vám predložili platný certifikát o absolvovaní montážneho školenia Lindab.



Naše produkty

Základná myšlienka Lindabu je prispieť k zjednodušeniu výstavby a ich jednotlivých častí a fáz. Protokoly a systémy riadenia akosti sú aplikované vo všetkých oddeleniach spoločnosti.

Takmer všetky dcérske spoločnosti a pobočky Lindab sú certifikované v rámci ISO 9001.



Identifikácia produktov

Niekedy je ťažké zorientovať sa medzi výrobkami, ktoré dnes nájdete na slovenskom trhu. Naše výrobky však ľahko rozpoznáte pretože sú vybavené ochranným logom vo forme či už vyrazeného znaku (kotlík, objímka...), ošetrované ochrannou fóliou alebo iným ochranným materiálom (tabuľový plech...) a výrobky sú balené do kartónových krabíc s originálnym označením Lindab. Vďaka tomu rýchlo rozpoznáte, či ide o produkty našej alebo inej spoločnosti.



Oblasťné zastúpenia

BA kraj	0907 937 246	obchod.ba@lindab.sk
BB kraj	0915 932 588	obchod.bb@lindab.sk
KE kraj	0905 342 598	obchod.ke@lindab.sk
NR kraj	0905 342 874	obchod.nr@lindab.sk
PO kraj	0907 703 912	obchod.po@lindab.sk
TN kraj	0905 966 315	obchod.tn@lindab.sk
TT kraj	0907 937 246	obchod.tt@lindab.sk
ZA kraj	0905 966 315	obchod.za@lindab.sk

Produktoví špecialisti

Lindab Rainline EXPERT	0905 342 874	peter.molnar@lindab.sk
Priemyselné stavby	0915 938 518	branislav.barc@lindab.sk
Systémové riešenia	0918 697 867	adrian.gurcik@lindab.sk



www.lindab.sk